

محصولات آب و فاضلاب


ملزومات ساختمانی

BATIS

www.SGPCO.com

باتیس

گچ برگ و تایل سقفی



استادری ایران
14818



انجمن صنعت بهریت



انجمن سیش سازی مصروف آرزوی ایران

Gypsum Boards & Tiles

گچ برگ باتیس (معمولی)



دارای استاندارد ملی 14818 و استاندارد بین المللی EN 520

گچ برگ باتیس RG (معمولی)

تعداد برگ در پالت	مترای هر برگ m ²	ضخامت mm	ابعاد m	کد
120	2.88	9.5	1.20 x 2.40	200015
90	2.88	12.5	1.20 x 2.40	200016

گچ برگ های باتیس به دو صورت AK (لبه پخ دار) و VK (لبه صاف) تولید می شود.



مرکز تحقیقات و تکنولوژی




9001:2015



استاندارد ملی ایران
14818

گچ برگ باتیس (ضد رطوبت)



دارای استاندارد ملی 14818 و استاندارد بین المللی EN 520

گچ برگ باتیس MR (ضد رطوبت)

تعداد برگ در پالت	متراژ هر برگ m ²	ضخامت mm	ابعاد m	کد
90	2.88	12.5	1.20 x 2.40	200047

گچ برگ های باتیس به دو صورت AK (لبه پخ دار) و VK (لبه صاف)
تولید می شود.



استاندارد ملی ایران
14818

تایل سقفی باتیس

ضخامت ۷/۵ میلی‌متر



تایل گچی باتیس با روکش PVC طرح دار با ضخامت ۷/۵ mm

تعداد در پالت	متر از هر بسته (متر مربع)	تعداد در بسته	ابعاد cm	نام طرح	کد	بسته آلومینیوم
520	3.6	10	60X60	ساده (۱۵۴)	91011	
				حصیری (۹۹۶)	90018	
				یاقوت (۲۳۸)	91012	
				الماس (۲۳۹)	91013	
				کراس فیشر (۶۳۱)	91009	
				لوزی (۵۶۷)	91008	
				شبنم (۹۷۵)	91010	



9001:2015



استاندارد ملی ایران

14818

پودر بتونه درزگیر باتیس



پودر بتونه درزگیر

تعداد کیسه در پالت	وزن کیسه	کد
80	20 kg	200053



استاندارد ملی ایران
14818